

COMMUNICATIONS

CATALOGUE DES TYPES DE MAMMIFÈRES
DU MUSÉUM NATIONAL D'HISTOIRE NATURELLE

ORDRE DES RONGEURS (suite) ¹.

I. — SCIUROMORPHES (suite).

Par P. RODE.

Assistant au Muséum (Laboratoire de Zoologie des Mammifères)

FAMILLE DES TAMIIDÉS

Genre : **SPERMOPHILUS** F. Cuvier (1822).

316. — **Spermophilus concolor** Is. Geoffroy. — Holotype. — Le Spermophile.

Spermophilus concolor Is. Geoffroy.

Provenance : Perse, par M. Belanger en 1828. — N^o 655.

Spécimen naturalisé en assez mauvais état. Tête osseuse retirée et disparue.

317. — **Spermophilus (Colobates) mongolicus** A. M. Edwards. — Holotype. — Le Spermophile de Mongolie.

Spermophilus mongolicus A. M. Edwards.

Provenance : Pékin, par M. l'Abbé David. — N^o 1867, 131 (651). (N^o 2492 du voyageur). — Hoang — chou des Chinois.

Spécimen naturalisé, en bon état. Tête osseuse dans la peau.

- 317 a et b. — **S. mongolicus**. 2 Paratopotypes.

Provenance : Mongolie chinoise. — N^o 1867-132 et 133 (652 et 653).

Spécimens naturalisés. Le N^o 652 a sa tête osseuse dans la peau, celle du N^o 653 est retirée et conservée.

1. Voir *Bulletin du Muséum*, 2^e sér., t. XV, nos 5 et 6, 1943.

316. — Is. GEOFFROY. — *Voy. Belanger*, 1834, p. 151, pl. 8.

317. — A.-M. EDWARDS. — *Ann. Sc. Nat. Zool.*, 1867, p. 376. — *Rech. Mammif.*, 1874, p. 157, pl. XVII, fig. 1.

FAMILLE DES MARMOTIDÉS

Genre : **ARCTOMYS** Schreber (1792).

318. — **Arctomys caudatus** Is. Geoffroy ♂ Holotype. — La Marmotte à longue queue.

Arctomys caudatus Is. Geoffroy.

Provenance : Hautes Vallées de l'Himalaya. De Chandernagor, par M. Jacquemont en 1833. — N° 712.

Spécimen naturalisé en très bon état. Tête osseuse dans la peau.

319. — **Arctomys robustus** A. Milne-Edwards. — Holotype. — La Marmotte robuste.

Arctomys robustus A. M. Edwards.

Provenance : Thibet oriental, par M. l'Abbé David. — N° 1870-43 (714).

Spécimen naturalisé en bon état. Tête osseuse retirée et disparue.

- 319 a. — **A. robustus**. — Paratype (♀).

Même provenance. — N° 1870-538 (715).

Spécimen naturalisé, en bon état. Tête osseuse retirée et conservée.

II. — MYOMORPHES

FAMILLE DES MUSCARDINIDÉS

Genre : **ELIOMYS** Wagner (1843).

320. — **Myoxus mumbyanus** Pomel ♂ Holotype. — Le Loir de Mumby.

Eliomys mumbyanus (Pomel).

Provenance : Algérie. — Province d'Oran. — Acquis à M. Loche en 1860. — N° 1860-686 (769).

Spécimen monté, en bon état. Tête osseuse dans la peau.

318. — IS. GEOFFROY. — *Voyage de Jacquemont*, 1842, p. 66, pl. V.

319. — A.-M. EDWARDS. — *N^{lle} Arch. Muséum*, t. VII, *Bulletin*, 1870, p. 92. — *Rech. Mammif.*, 1874, p. 309.

320. — POMEL. — *C. R. Ac. Sc. Paris*, 1856, 42, 653.

Genre : **CLAVIGLIS** Jentink (1888).

321. — **Myoxus murinus** Desmarest. — Holotype. — Le Loir murin.

Claviglis murinus (Desm.).

Provenance : Cap de Bonne Espérance (Cafrerie) par M. Delalande. — N° 774.

Spécimen monté, en assez bon état. Tête osseuse retirée et disparue.

- 321 a. — **Myoxus murinus**. — Paratype.

Même provenance. — N° 775.

Spécimen en assez mauvais état. Tête osseuse dans la peau.

322. — **Myoxus Coupei** E. Geoffroy et F. Cuvier. — Holotype. — Le Loir de Cuvier.

Claviglis coupeii (E. Geoff. et F. Cuy.).

Provenance : Sénégal, par M. Watrin. — N° 770.

Spécimen monté, état très médiocre. Tête osseuse retirée et disparue.

FAMILLE DES PLATACANTHOMYIDÉS

Genre : **TYPHLOMYS** A. M. Edwards (1877).

323. — **Typhlomys cinereus** A. Milne-Edwards. — Holotype et Genotype. — Le Typhlomys cendré.

Typhlomys cinereus A. M. Edw.

Provenance : Fokien occidental (à Koaten), par M. l'Abbé David. — N° 1874-584 et 585 (939).

Deux spécimens naturalisés, en bon état. Têtes osseuses dans les peaux.

- 323 a, b, c. — **T. cinereus**. — 3 Paratypes.

Même provenance. — N° 1874-583, 586, 587 (940, 941, 942).

Spécimens naturalisés en assez bon état. Têtes osseuses retirées.

321. — DESMAREST. — *Mammalogie*, Supp. 1822, p. 542.

322. — E. GEOFFROY et F. CUVIER. — *Hist. Nat. Mamm.*, 1822, pl. 251.

323. — A. MILNE-EDWARDS. — *Bull. Soc. Philomatique*, 1877, XI, p. 9.

FAMILLE DES DIPODIDÉS

Genre : **ALACTAGA** F. Cuvier (1836).

324. — **Dipus annulatus** A. Milne-Edwards. — Holotype. — La Gerboise annelée.

Alactaga annulata A. M. Edwards.

Provenance : Plateaux sablonneux de la Mongolie, par le Père Armand David. — Avril 1866. — N° 1867-145 (1733). — N° 2495 du catalogue A. David.

Spécimen naturalisé en assez bon état. Tête osseuse dans la peau.

- 324 a. — **D. annulatus**. — Paratype.

Même provenance. — N° 1867-143 (1734).

Spécimen naturalisé en assez bon état. Tête osseuse dans la peau.

Genre : **JACULUS** Erxleben (1777).

325. — **Dipus Darricarrerei** Lataste ♀ Paratopotype. — La Gerboise de Darricarrère.

Jaculus jaculus deserti (Loche).

Provenance : Oued Metaleghmin « au nord du Chott » Tunisie ? — N° 1885-6 (1743).

Spécimen naturalisé en très mauvais état. Tête osseuse retirée et disparue.

Genre : **ZAPUS** Coues (1873).

326. — **Zapus setchuanus** de Pousargues. — Holotype. — La petite Gerboise du Setchuan.

Zapus setchuanus de Pousargues.

Provenance : Tatsienlou (Setchuan) par Mgr Biet et R. P. Dejean (Chan-hao-tsé des indigènes). — N° 1895-549 (1707 A).

Spécimen naturalisé. Etat médiocre. Tête osseuse retirée et conservée.

324. — MILNE-EDWARDS (A.). — *Ann. Sc. Nat.*, 5^e sér., t. VII, 1867, p. 376. —

Rech. sur les Mammifères, 1874, p. 149, pl. 10 et 10 a.

325. — LATASTE. — *Ann. Mus. Genova*, 1883, XVIII et *Cat. Mamm. Tunisie*, 1887, p. 31.

326. — DE POUSARGUES. — *Bull. Mus. Hist. Natur.*, Paris, 1896, p. 11-16.

326 a. — **Z. setchuanus**. — Paratype.

Même provenance. — N° 1895-550.

Spécimen en alcool (peau et crâne).

FAMILLE DES SPALACIDÉS

Genre : **RHIZOMYS** Gray (1831).

327. — **Rhizomys vestitus** A. M. Edwards. — Holotype. — Le Rat de bambous de Chine.

Rhizomys vestitus A. M. Edwards.

Provenance : Se-Tchuan, confins du Khokhonoor par M. l'Abbé David. — N° 1871-85 (1629).

Spécimen naturalisé en bon état. Tête osseuse retirée et conservée.

327 a. — **R. vestitus**. — Paratype.

Même provenance. — N° 1871-86 (1630).

Spécimen naturalisé, en bon état. Tête osseuse retirée et disparue.

FAMILLE DES NESOMYIDÉS

Genre : **NESOMYS** Peters 1870.

328. — **Nesomys rufus** Peters. — Paratype. — Le Nesomys roux.

Nesomys rufus Peters.

Provenance : Madagascar. — Spécimen acquis par échange à M. Peters. — N° 1872-321 (1234-72-33).

Spécimen naturalisé ; état médiocre. Tête osseuse retirée et disparue.

Genre : **HYPOGEOMYS** A. Grandidier 1869.

329. — **Hypogeomys antimena** A. Grandidier. — Holotype.

L'Hypogeomys de Madagascar.

Provenance : Rives du Tsidsibon et de l'Andranoumène, rivières du Ménabé indépendant. — Madagascar. — Nom indigène : Voutsoutsc. Par M. Grandidier. — N° 1888-6 (1227).

327. — A.-M. EDWARDS. — N^{lle} Arch. Muséum, 1871, t. VII, p. 93. — Rech. Mammif., 1874, p. 292.

328. — PETERS. — Sitz. Ges. Naturf. fr. Berlin, 1870, p. 54.

329. — A. GRANDIDIER. — Rev. et Mag. Zoologie, 1869, p. 339.

Spécimen naturalisé, en bon état. Tête osseuse dans la peau.

329 *a, b, c, d.* — **H. antimena.** — Paratypes.

Quatre spécimens de même provenance. — Têtes osseuses dans les peaux. — Nos 1888-7 (1228)-1888-8 (1229)-1888-9 (1230)-1888-10 (1231).

Genre : **ELIURUS** Milne-Edwards 1885.

330. — **Eliurus myoxinus** Milne-Edwards. — Holotype et Genotype. — Le Loir de Madagascar.

Eliurus myoxinus M. Edw.

Provenance : Côte ouest de Madagascar. — Forêts de Tsilambany. — Nom local : Vavalo-angala (M. Grandidier). — N° 1886-1120 (768).

Spécimen monté en assez bon état. Tête osseuse retirée et conservée ; le reste du corps, disséqué, est en alcool.

Genre : **MACROTARSOMYS** M. Edwards et Grandidier, 1898.

331. — **Macrotarsomys Bastardi** Milne Edwards et G. Grandidier. — Holotype et Genotype.

Le Macrotarsomys de Bastard.

Provenance : Sud de Mangoky, S. O. de Madagascar. — N° 1912-134.

Spécimen en alcool. Tête osseuse retirée et disparue.

FAMILLE DES MURIDÉS

SOUS-FAMILLE DES CRICÉTINÉS.

Genre : **CRICETUS** Lacépède, 1803.

332. — **Cricetulus griseus** A. M. Edwards. — Holotype. — Le petit Hamster gris.

Cricetulus griseus (A. M. Edwards).

Provenance : Pékin, par M. l'Abbé David. — N° 1866-92 (920).

Spécimen naturalisé, en assez bon état. Tête osseuse dans la peau.

330. — MILNE-EDWARDS. — *Ann. Sc. Nat. Zool.*, 1885, 20, p. 1.

331. — MILNE-EDWARDS et GRANDIDIER. — *Bull. Mus.*, Paris, 1898, p. 179-180.

332. — A.-M.-EDWARDS. — *Ann. Sc. Nat.*, 1867, p. 375 et *Rech. Mammif.*, 1874, p. 136, pl. XII et XIII.

332 *a, b, c.* — **C. griseus.** — 3 Paratypes.

Même provenance. — N° 1866-93, 94 et 95 (923, 921 et 922).

Spécimens naturalisés, en assez bon état. — Têtes osseuses dans les peaux.

333. — **Cricetulus longicaudatus** A. M. Edwards. — Holotype. — Le petit Hamster à longue queue.

Cricetus longicaudatus (A. M. Edwards).

Provenance : Mongolie chinoise, par M. l'Abbé David. — N° 1867-146 (927).

Spécimen naturalisé, en assez bon état. — Tête osseuse retirée et disparue.

334. — **Cricetulus obscurus** A. M. Edwards. — Holotype. — Le petit Hamster sombre.

Cricetus obscurus (A. M. Edwards).

Provenance : Bords du Hoangho. — Mongolie chinoise, par M. l'Abbé David. — N° 1867-149 (924).

Spécimen naturalisé, en assez bon état. Tête osseuse retirée et disparue.

SOUS-FAMILLE DES LOPHIOMYINÉS.

Genre : **LOPHIOMYS** Milne Edwards, 1867.

335. — **Lophiomys Imhausii** A. M. Edwards. — Holotype et Genotype. — Le Lophiomys de Imhaus.

Lophiomys imhausi A. M. Edwards.

Provenance : Aden ? — Donné par M. A. Geoffroy Saint-Hilaire, 23 janvier 1865. (Le spécimen vient probablement d'Abyssinie, mais fut acheté à Aden). — N° 1867-5 (779).

Spécimen naturalisé, en très bon état. Tête osseuse retirée et disparue.

336. — **Lophiomys Bozasi** Oustalet ♀ Holotype. — Le Lophiomys de Du Bourg de Bozas.

Lophiomys Bozasi Oustalet.

Provenance : Goba, alt. 3.000 m. Pays des Gallas. — Sud de l'Abyssinie. Mission du Bourg de Bozas. — N° 778 A.

Spécimen naturalisé, en bon état. Tête osseuse retirée et conservée.

333. — A.-M. EDWARDS. — *Rech. Mammif.*, 1874, p. 136, pl. XII et XIII.

334. — A.-M. EDWARDS. — *Rech. Mammif.*, 1874, p. 136, pl. XII et XIII.

335. — A.-M. EDWARDS. — *C. R. Ac. Sc.*, Paris, 1867, 812.

336. — OUSTALET. — *Bull. Mus. Hist. Nat.*, Paris, 1902, p. 397.

SOUS-FAMILLE DES MURINÉS.

Genre : **RATTUS** Fischer (1803).

337. — **Mus alexandrinus** E. Geoffroy. — Holotype. — Le Rat d'Alexandrie.

Rattus rattus alexandrinus (E. Geoff.).

Provenance : Egypte, par E. Geoffroy Saint-Hilaire. — N° 1007.

Spécimen naturalisé, en assez bon état. Tête osseuse dans la peau.

338. — **Mus Ouang-Thomae** A. M. Edwards. — Holotype. — Le Rat de Ouang — Thomas.

Rattus ouang-thomae (A. M. Edwards).

Provenance : Kiang-Si, par M. l'Abbé David. — N° 1868-1454 (1049).

Spécimen naturalisé, en bon état. Tête osseuse enlevée et disparue.

339. — **Mus griseipectus** A. Milne-Edwards. — Holotype. — Le Rat à poitrine grise.

Rattus griseipectus (A. M. Edwards).

Provenance : Setchuan, par M. l'Abbé David. — N° 1870-30 (1046).

Spécimen naturalisé, en bon état. Tête osseuse retirée et conservée.

340. — **Mus flavipectus** A. M. Edwards. — Holotype. — Le Rat à poitrine fauve.

Rattus flavipectus (A. M. Edwards).

Provenance : Se-tchuan, par M. l'Abbé David. — N° 1870-22 (1021).

Spécimen naturalisé, en assez bon état. Tête osseuse retirée et conservée.

- 340 a. — **M. flavipectus**. — Paratype.

Même provenance. — N° 1870-23 (1020).

Spécimen jeune, naturalisé, en assez bon état. Tête osseuse retirée et conservée.

337. — E. GEOFFROY. — *Description de l'Egypte*, 1829, 2 ; 723, pl. 5, fig. 1.

338. — A.-M. EDWARDS. *N^{lle} Arch. Mus.*, 1871, t. VII, p. 93. — *Rech. Mamm.*, 1874, p. 290, pl. XL, fig. 3.

339. — A.-M. EDWARDS. — *N^{lle} Arch. Mus.*, 1871, p. 93. — *Rech. Mammif.*, 1874, p. 290.

340. — A.-M. EDWARDS. — *Arch. Mus.*, 1871, p. 93. — *Rech. Mammif.*, 1874, p. 289